



SORTIMENT

**BEFESTIGUNGS-
TECHNIK**



1 Außensechskantschrauben Hexagon head screws Buitenzeskantbouten	S. 1
2 Innensechskantschrauben Hexagon socket screws Binnenzeskantbouten	S. 3
3 Senkschrauben metrisch Countersunk head screws Schroeven verzonken kop metrisch	S. 4
4 Zylinder Rund Flach Rändel Flügelschrauben Cheese head- Flat head- Knurled thumb- Wing screws Schroeven met diverse koppen	S. 5
5 Gewindestifte und Stiftschrauben Set Screw Studs Draadeinden en Stelschroeven	S. 6
6 Muttern Nuts Moeren	S. 8
7 Sicherungsmuttern Securing Nuts Veiligheidsmoeren	S. 11
8 Scheiben Washers Sluitringen	S. 12
9 Sicherungsscheibe Federringe Fächerscheiben Ringe Locking washer Spring washers Serrated washers Rings Borgringen Veerringen Tandveerringen	S. 15
10 Stifte Pins Stiften	S. 17
11 Nieten Rivets Klinknagels	S. 19
12 Holzschrauben Wood screws Houtschroeven	S. 19
13 Drahtwaren Wirde goods Kabel Draad	S. 20
14 Blechschrauben Hi-Lo Fenster Fassadenbauschrauben Tapping screws Hi-Lo Window- Facade construction screw Plaatschroeven Raam- en Gevelschroeven	S. 21
15 Gewindefurchende Schneidschrauben Thread cutting screws Zelfdraadsnijdende Schroeven	S. 23
16 Rohr Schlauchschelle Pipe Hose clamps Buisklemmen	S. 23
17 Seile Ketten Zubehör Rope Chain Equipment Draad Kabel Toebehore	S. 24
18 Normalien Schutzkappen Schmiernippel Gabelköpfe Standards Caps Grease nippel Clevises Bedieningsonderdelen Afdekkappen Smeernippels Gaffelkoppen	S. 27
19 Drahtstifte Nägel Wire pens Nails Draadstiften Spijkers	S. 30
20 Augen Teller Hammer 4kt. 3kt. Schrauben Eyebolts Plate screws Hammer screws 4 hex bolt 3 hex bolt Oog- Hamerkop- 4-kant- 3-kant- Tellerkop schroeven en bouten	S. 31

1
Außensechskantschrauben
Hexagon head screws
Buitenzeskantbouten



Sechskantschrauben
Hexagon head set screws
Zeskantbouten

mit Rille und Zapfen
with pin and small hexagon
met groef en tap

DIN 561 -A



Sechskantschrauben
Hexagon head set screws
Zeskantbouten

mit Zapfen und Gewindeauslauf
with pin and small hexagon, thread run
out
met tap en draaduitloop

DIN 561 -B



Sechskantschrauben
Hexagon head screws
Zeskantbouten

mit kleinem Sechskant, Rille und
Ansatzspitze
with small hexagon and short dog point
met groef en tap / met tap en
draaduitloop

DIN 564



Sechskantschrauben
Hexagon head screws
Zeskant Bouten

mit Schaft, mit Muttern DIN 555
with shank, with nuts DIN 555
met Schacht, met moer DIN 555

DIN 601 | ISO 4016



Sechskant-Passsschrauben
Hexagon fit bolts
Zeskant Pasbouten

mit langem Gewindezapfen
with long threaded pin
met lange draadtap

DIN 609



Sechskant-Passsschrauben
Hexagon fit bolts
Zeskant Pasbouten

mit kurzem Gewindezapfen
with short threaded pin
met korte draadtap

DIN 610



Verschlusssschraube
Hexagon head sealing plug
Afdichtstoppen

mit Bund u. Außensechskant
met buitenzeskant en flens

DIN 910



Sechskantschrauben
Hexagon head screws
Zeskant Bouten

mit Schaft
With shank
met schacht

DIN 931 | ISO 4014



Sechskantschrauben
Hexagon head screws
Zeskant Tapbouten

Gewinde bis Kopf
full thread
schroefdraad tot aan de kop

DIN 933 | ISO 4017



Sechskantschrauben
Hexagon head screws
Zeskanbouten

mit Schaft, Feingewinde
With shank, fine pitch thread
met schacht, fijne draad

DIN 960 | ISO 8765



Sechskantschrauben
Hexagon head screws
Zeskanbouten

Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Head screws, fine pitch thread
schroefdraad tot aan de kop, fijne draad

DIN 961 | ISO 8765

2

Innensechskantschrauben
Hexagon socket screws
Binnenzeskantbouten



Verschlusssschraube
Hexagon socket screw plugs
Afdichtstoppen

mit Innensechskant,
kegeliges Gewinde
with tapered thread
binnenzeskant en conische
schroefdraad

DIN 906



Verschlusssschraube
Hexagon socket screw plugs
Afdichtstoppen

mit Bund u. Innensechskant,
zylindrisches Gewinde
with cylindrical thread and collar
binnenzeskant en kraag

DIN 908



Sechskant-Passschrauben
Hexagon fit bolts
Zeskant Pasbouten

für Stahlkonstruktionen, mit Muttern
DIN 555
for steel structures with hexagon nuts
voor staalconstructies met
zeskantmoeren

DIN 7968



Sechskantschrauben
Hexagon head screws
Zeskanbouten

für Stahlkonstruktion, mit Muttern
DIN 555
for steel structures, with
DIN 555 hexagon nuts
met zeskanmoeren
DIN 555 voor staalconstructies

DIN 7990



HV-Sechskantschrauben
High strength hexagon head screws
HV Voorspanbouten

für HV-Verbindungen
for high-strenght structural bolting

DIN EN14399-4



Zylinderschrauben
Hexagon socket head cap screws
Cilinderkop bouten

mit Innensechskant

binnenzeskant

DIN 912 | ISO 4762



Zylinderschrauben
Hexagon socket head cap screws
Cilinderkop bouten

mit Innensechskant, niedriger Kopf,
Schlüsselführung
with low head and centre
binnenzeskant, lage uitvoering

DIN 6912



Zylinderschrauben
Hexagon socket head cap screws
Cilinderkop bouten

mit Innensechskant, niedriger Kopf
with low head
binnenzeskant, lage uitvoering

DIN 7984



HV-Sechskant-Passschrauben
Hexagon fit bolts
Zeskant Pasbouten

für Stahlkonstruktionen
for high-tensile structural bolting
voor HV-verbindingen

14399-8



Sechskant-Flansschrauben
Hexagon head screws with flange
Zeskant Flensbout

mit Sperrverzahnung
and lock ribs under the head
met Vertanding




Linsenkopfschrauben
Hexagon socket button head screws
Laagbolkopbouten

mit Innensechskant

met binnenzeskant

ISO 7380-1



Linsenkopfschrauben
Hexagon socket button head screws
Laagbolkopbouten

mit Innensechskant und Bund
with collar
met binnenzeskant en flens

ISO 7380-2



**Innensechskant-Sicherungs-
schrauben**
**Hexagon socket head serrated
screws**
Cilinderkop bouten

met flens en vertanding



Passschulter schrauben
Hexagon socket head shoulder screws
Pasbouten

mit Innensechskant
with hexagon socket
met binnenzes kant

ISO 7379

3

Senkschrauben metrisch
Countersunk head screws
Schroeven verzonken kop metrisch



Senkschrauben
Countersunk head screws
Verzonken Bouten

mit Nase, mit Mutter
with nib and nut
met nok en moer

DIN 604



Senkschrauben mit Schlitz
Slotted countersunk head screws
Platverzonken Bouten

für Stahlkonstruktion, mit Muttern
DIN 555
for steel structures with nuts DIN 555
met zes kantmoeren DIN 555 voor
staalconstructies

DIN 7969




Senkschrauben
Countersunk head screws
Platverzonken Schroeven

mit Innensechskant
with hexagon socket
met binnenzes kant

DIN 7991 | ISO 10642

4

Zylinder | Rund | Flach | Rändel |
Flügelschrauben
Cheese head- | Flat head- |
Knurled thumb- | Wing screws
Schroeven met diverse koppen



Senkschrauben
Countersunk head screws
Verzonken Bouten

mit hohem Vierkantansatz, mit Mutter
with long square and nut
met hoge vierkantaanslag en moer

DIN 605



Senkschrauben
Countersunk head screws
Verzonken Bouten

mit niedrigem Vierkantansatz, mit Mutter
with short square and nut
met lage vierkantaanslag en moer

DIN 608



Senkschrauben
Countersunk head screws
Platverzonken Schroeven

mit Schlitz
with slot
met sleuf

DIN 963 | ISO 2009



Zylinderschrauben
Cheese head screws
Cilinderkop Schroeven

mit Schlitz
with slot
met sleuf

DIN 84 | ISO 1207



Flachkopfschrauben
Flat head screws
Pancilinderschroeven

mit Schlitz
with slot
met zaaggleuf

DIN 85 | ISO 1580



Flügelschrauben
Wing screws
Vleugelschroeven

runde Flügel
round wings
ronde vleugels

DIN 316



Linsensenkschrauben
Raised countersunk head screws
Bolverzonken Schroeven

mit Schlitz
with slot
met sleuf

DIN 964 | ISO 2010



Senkschrauben
Countersunk head screws
Platverzonken Schroeven

mit Kreuzschlitz
with recessed head
met kruissleuf

DIN 965 | ISO 7046



Linsensenkschrauben
Raised countersunk head screws
Bolverzonken Schroeven

mit Kreuzschlitz
with recessed head
met kruissleuf

DIN 966 | ISO 7047



Rändelschrauben
Knurled thumb screws
Kartelschroeven

hohe Form
high type
hoge uitvoering

DIN 464



Flachrundschrauben
Cup head screws
Slotbouten

mit Vierkantansatz, mit Muttern DIN 555
with square neck and nuts DIN 555
met vierkantaanslag en moer DIN 555

DIN 603



Rändelschrauben
Knurled thumb screws
Kartelschroeven

niedrige Form
short type
lage uitvoering

DIN 653



Flachkopfschrauben
Slotted flat head screws
Platkop Schroeven

mit großem Kopf und Schlitz
with large head
met grote kop en sleuf

DIN 921



Flachkopfschrauben
Slotted flat head screws
Platkop Schroeven

mit Schlitz und Ansatz
with shoulder
met sleuf en aanslag

DIN 923



Linsenschrauben
Pan head screws
Bolcilinderschroeven

mit Kreuzschlitz
with recessed head
met kruissleuf


DIN 7985 | ISO 7045



Gewindestifte
Slotted set screws
Stelschroeven

mit Schlitz und Spitze
with cone point
met zaaggleuf en kegelpunt

DIN 553 | ISO 7434



Gewindestifte
Hexagon socket set screws
Stelschroeven

mit Innensechskant und Kegelkuppe
with runcaded cone
met binnenzeskant en afschuining

DIN 913 | ISO 4026



Gewindestifte
Hexagon socket set screws
Stelschroeven

mit Innensechskant und Spitze
with cone point
met binnenzeskant en kegelpunt

DIN 914 | ISO 4027



EF-Zylinderschrauben
Hexagon socket head cap screws
Cilinderkop Schroeven

mit extrem flachen Kopf
extremely flat head
extreem platte kop

5
Gewindestifte und
Stiftschrauben
Set Screw | Studs
Draadeinden en Stelschroeven



Gewindestifte
Slotted set screws
Stelschroeven

mit Schlitz und Zapfen
with pin
met zaaggleuf en tap

DIN 417 | ISO 7435



Gewindestifte
Hexagon socket set screws
Stelschroeven

mit Innensechskant und Zapfen
with pin
met binnenzeskant en tap

DIN 915 | ISO 4028



Gewindestifte
Hexagon socket set screws
Stelschroeven

mit Innensechskant und Ringschneide
with ring cutter
met binnenzeskant en kratereind

DIN 916 | ISO 4029



Zapfenstifte
Slotted shoulder screws
Cilinderschroeven

mit Gewinde und Schlitz
met sleuf

DIN 927



Schaftschrauben
Slotted headless screws
Stelschroeven

mit Kegelkuppe und Schlitz
with turncaded cone
met zaaggleuf en afschuining

DIN 427 | ISO 2342



Gewindestifte
Slotted set screws
Stelschroeven

mit Ringschneide und Schlitz
with ring cutter
met zaaggleuf en kratereind

DIN 438 | ISO 7436



Gewindestifte
Slotted set screws
Stelschroeven

mit Schlitz und Kegelkuppe
with turncaded cone
met zaaggleuf en afschuining

DIN 551 | ISO 4766



Stiftschrauben
Studs
Tapeinden

Einschraubenende $\approx 1d$
with threaded end $\approx 1d$
inschroeflengte $\approx 1d$

DIN 938



Stiftschrauben
Studs
Tapeinden

Einschraubende $\approx 1.25d$
with threaded end $\approx 1.25d$
inschroeflengte $\approx 1.25d$

DIN 939



Gewindestange
Thread rod
Draadeind

DIN 976



Druckstücke
Spring plungers
Drukstuk

GN 615

6

Muttern
Nuts
Moeren



Flügelmuttern
Wing nuts
Vleugelmoeeren

runde Flügel
wound wings
Amerikaanse vorm

DIN 315



Ringmuttern
Lifting eye nuts
Oogmoeren

DIN 582



Sechskant-Hutmuttern
Hexagon cap nuts
Zeskant Dopmoeren

niedrige Form
low type
lage uitvoering

DIN 917



Vierkant-Schweißmuttern
Square weld nuts
Vierkant Lasmoeren

DIN 928



Rohrmuttern
Pipe nuts
Zeskantmoeren

mit Rohrgewinde
with pipe thread
met Cilindrische Pijpschroefdraad

DIN 431



Sechskantmuttern
Hexagon nuts
Zeskantmoeren

niedrige Ausführung
low type
lage uitvoering

DIN 439 | ISO 4035



Rändelmuttern
Knurled nuts
Kartelmoeren


hohe Ausführung
high type
gedraaid, hoge uitvoering

DIN 466



Sechskant-Schweißmuttern
Hexagon weld nuts
Zeskant Lasmoeren

DIN 929



Sechskantmuttern
Hexagon nuts
Zeskantmoeren

DIN 934 | ISO 4032



Sechskantmuttern
Hexagon nuts
Zeskantmoeren

flache Form
flat type
platte uitvoering


DIN 936



Rändelmuttern
Knurled nuts
Kartelmoeren

niedrige Ausführung
low type
gedraaid, lage uitvoering

DIN 467



T-Nutenmuttern
Nuts for T-slots
T-moeren

DIN 508



Vierkantmuttern
Square nuts
Vierkantmoeren

DIN 557



Sechskant-Hutmuttern
Hexagon cap nuts
Zeskant Dopmoeren

hohe Form
high type
hoge uitvoering

DIN 1587



Sechskantmuttern
Hexagon nuts
Zeskantmoeren

mit einer Höhe von 1,5d
with a hight of 1,5d
hoge uitvoering 1,5 x d

DIN 6330



Sechskantmuttern mit Bund
Hexagon nuts with collar
Zeskantkraagmoeren

mit einer Höhe von 1,5d
with a hight of 1,5d
hoge uitvoering 1,5 x d

DIN 6331



Sechskantmuttern
Long hexagon nuts
Zeskantmoeren

mit einer Höhe von 3d
with a hight of 3d
hoge uitvoering 3 x d

DIN 6334



HV-Sechskantmuttern
High strength hexagon nuts
HV Zeskantmoeren

ohne Zubehör
zonder toebehoren

ISO 14399-5



Distanzbuchsen
Distance bushings
Afstandbus

Sechskant
hegagon
zeskant

7

Sicherungsmuttern
Securing Nuts
Veiligheidsmoeren



Kronenmuttern
Hexagon castle nuts
Kroonmoeren

hohe Form
high type
hoge uitvoering

DIN 935 | ISO 7035



Kronenmuttern
Hexagon castle nuts
Kroonmoeren

niedrige Form
low type
lage uitvoering

DIN 937



Distanzbuchsen
Distance bushings
Afstandbus

Rund
round
rond




Einschlagmuttern
Drive-in nute
Inslagmoer

für Holz
with impact tip
met inslagpunt



Anschweißmuttern
Weld nuts
Lasmoer

Schweißwarzen unten
welds on bottom



Sechskantmuttern
Hexagon nuts
Zeskantmoeren

mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern
with prevailing torque element
Zelfborgende Moeren

DIN 980 | ISO 7042



Sechskantmuttern
Hexagon nuts
Zeskantmoeren

nichtmetallischer Klemmteil, hohe Form
with non-metallic insert, high type
hoge uitvoering, zelfborgend

DIN 982 | ISO 7040



Sechskantmuttern
Hexagon nuts
Zeskantmoeren

nichtmetallischer Klemmteil,
niedrige Form
with non-metallic insert, low type
met kunststof ring, zelfborgend, lage
uitvoering

DIN 985 | ISO 10511



Anschweißmuttern
Weld nuts
Lasmoer

Schweißwarzen oben
welds on top



Blechmuttern
Sheet metal nuts
Plaatmoer



Hülsenmuttern
Sleeve nuts
Hulsmoer



Nutmuttern
Slotted round nuts
Ronde moeren met gleuven

Ausführung w
type W
uitvoering W

DIN 1804



Kreuzlochmutter
Round Nuts
Ronde moer

with set pin holes
met pin gaten

DIN 1816



Sicherungsmuttern
Self-locking counter nuts
Palmoeren

DIN 7967



Nutmuttern
Locknuts
Sleufmoeren

DIN 70852



Setzmuttern
Rivet nuts
Zetmoer




Sperrzahnmuttern
Serrated locking nut
Borgtandmoer



Scheiben
Washers
Hellingplaat

Vierkant für T-Träger, keilförmig
square washer for T-beams
vierkant voor T-profielen, hellingvormig

DIN 435



Scheiben
Washers
Sluitringen

Vierkant, vorwiegend für
Holzkonstruktionen
square, especially for wood construction
vierkant, overwegend voor
houtconstructies

DIN 436



Scheiben
Washers
Sluitringen

vorwiegend für Holzkonstruktionen
especially for wood construction
vierkant, overwegend voor
houtconstructies

DIN 440 | ISO 7094

8

Scheiben
Washers
Sluitringen



Scheiben
Washers
Sluitringen

Form A
typ a
typ a

DIN 125 | ISO 7089



Scheiben
Washers
Sluitringen

Form B
typ b
typ b

DIN 125 | ISO 7090



Verschlußscheiben
Sealing washers
Afsluitplaten

DIN 470



Passscheiben
Shim rings
Pasringen

DIN 988



Scheiben für Holzverbinder
Washers for timber connectors
Sluitringen

DIN 1052



Scheiben
Washers
Sluitringen

grob
coarse
grof

DIN 126 | ISO 7091



Scheiben
Washers
Sluitringen

vorzugsweise für Zylinderschrauben
primarily for cheese head screws
bij voorkeur voor cilinderkopschroeven

DIN 433 | ISO 7092



Scheiben
Washers
Sluitringen

Vierkant für U-Träger, keilförmig
square washer for U-beams
vierkant voor U-profielen, hellingvormig

DIN 434



Scheiben
Washers
Sluitringen

für Bolzen, Ausführung mittel
for clevis pins, finish medium
voor gaffelpennen, middel

DIN 1440 | ISO 8738



Scheiben
Washers
Sluitringen

für Bolzen, Ausführung grob
for clevis pins, finish course
voor gaffelpennen, grof

DIN 1441



Scheiben für Spannzeuge
Washers for clamping devices
Vlakke Sluitringen voor
Opvangereedschappen

DIN 6340



HV-Scheiben
Washers for system HV
Sluitringen

DIN 6916 | ISO 14399-6



Scheiben
Washers
Sluitringen

vierkant, für HV-Verbindungen an
T-Trägern
square taper for high-strength structural
bolting of T-beams
vierkant, voor HV-verbindingen aan
T-dragers

DIN 6917



Scheiben
Washers
Sluitringen

vierkant, für HV-Verbindungen an
U-Trägern
square taper for high-strength structural
bolting of U-beams
vierkant, voor HV-verbindingen aan
U-dragers

DIN 6918



Rosetten
Rosette
Kraalringen

9

Sicherungsscheibe | Federringe
Fächerscheiben | Ringe
Locking washer | Spring washers
Serrated washers | Rings
Borgringen | Veerringen
Tandveerringen



Scheiben
Washers
Lipborgplaten

mit Lappen
with tab
met lip

DIN 93



Scheiben
Washers
Sluitringen

für Schrauben mit schweren Spannstiften
for screws with heavy spring types
voor schroeven met zware spanbussen

DIN 7349



Dichtringe
Sealing rings
Afdichtringen

DIN 7603



Scheiben
Washers
Sluitringen

Außendurchmesser ≈ 3 x Gewinde Ø
Outside diameter ≈ 3 x thread Ø
buitendiameter ca. 3x Nenn
draaddiameter

DIN 9021 | ISO 7093



Federringe
Spring lock washers
Veerringen

DIN 127



Federringe
Spring lock washers
Veerringen

gewölbt
Curved
gewelfd

DIN 128



Federscheiben
Spring washers
Veerringen

gewölbt
curved
gewelfd

DIN 137



Scheiben
Washers
Sluitringen

für Stahlkonstruktionen
for steel construction
voor Staalbouw

DIN 7989-2



Karosseriescheiben
Washers
Sluitringen

with large Outside diameter
met grote buitendiameter



Dichtscheiben
Sealing washers
Afdichtschijf

mit Metallrücken
with metalback
met metalen Achterwand



Scheiben
Washers
Nokborgplaat

mit Außennase
with external tap
met buitennok

DIN 432



Sicherungsbleche
Washers
Nokborgplaten

mit Innennase für Nutmuttern
DIN 1804
with internal tab for slotted
nuts DIN 1804

met binnennok voor rondmoeren
DIN 1804

DIN 462



Sicherungsbleche
Washers
Lipborgplaten

mit 2 Lappen
with two tabs
met 2 lippen

DIN 463





Sicherungsringe für Wellen
Retaining rings for shafts
Zekeringsringen voor Assen

DIN 471



Sicherungsringe für Bohrungen
Retaining rings for bores
Zekeringsringen voor gat

DIN 472



Stellringe
Adjusting rings
Stelringen

mit Gewindestift DIN 553
with slotted set screws DIN 553
met stelschroef DIN 553

DIN 705



Sicherungsbleche
Tab washers
Borgringen

für Nutmuttern DIN 70852
For DIN 70852 slotted nuts
voor rondmoeren DIN 70852

DIN 70952



Schnorr-Sicherungsscheiben
Schnorr safety washers
Borgringen (Schnorring)

“S”
“S”
type “S”

10
Stifte
Pins
Stiften



Tellerfedern
Disc springs
Schotelveren

DIN 2093



Spannscheiben
Conical spring washers
Schotelveren

für Schraubverbindungen
for screw fastening
voor schroefverbindingen

DIN 6796



Zahnscheiben
Toothed lock washers
Borgringen

außenverzahnt oder innenverzahnt
external or internal toothed
buitenvertanding, binnenvertanding

DIN 6797



Kegelstifte
Taper pins
Conische Pennen, gedraaid

DIN 1 | ISO 2339



Zylinderstifte
Parallel pins
Cilindrische Pennen, gedraaid

DIN 7 | ISO 2338



Zylinderkerbstifte
Grooved pins
Cilindrische Kerfpennen

mit Einführende
with pilot
met tap

DIN 1470 | ISO 8739



Fächerscheiben
Serrated washers
Borgringen

außenverzahnt oder innenverzahnt
external or internal toothed
buitenvertanding, binnenvertanding

DIN 6798



Federringe
Spring lock washers
Veerringen

für Zylinderschrauben
for cheese head screws
voor cilinderschroeven

DIN 7980



Keilsicherungsscheiben
Wedge Lock Washer
Borgringen

DIN 25201



Kegelkerbstift
Grooved pins
Conische Kerfpennen

taper grooved

DIN 1471 | ISO 8744



Passkerbstift
Grooved pins
Doorsteek Kerfpennen

half length taper-grooved

DIN 1472 | ISO 8745



Zylinderkerbstift
Grooved pins
Cilindrische Kerfpennen

DIN 1473 | ISO 8740



Steckkerbstift
Grooved pins
Insteek Kerfpennen

half-length grooved pins, reverse grooved

DIN 1474 | ISO 8741



Knebelkerbstift
Grooved pins
Gaffel Kerfpennen

Grooved pins, third length, centre grooved

DIN 1475 | ISO 8742



Halbrundkerbnägel
Round head grooved pins
Bolkop Kerfnagels

DIN 1476 | ISO 8746



Kegelstifte
Taper pins
Conische Pennen

mit Innengewinde
with internal thread
met binnendraad

DIN 7978 | ISO 8736




Zylinderstifte
Parallel pins
Cilindrische Pennen

mit Innengewinde, unbehärtet
with internal thread, unhardened
met binnendraad ongehard

DIN 7979 | ISO 8733

11

Nieten
Rivets
Klinknagels



Spannhülsen
Spring pins
Spanbussen

schwere Ausführung
heavy duty
zware uitvoering

DIN 1481 | ISO 8752



Zylinderstifte
Parallel pins
Cilindrische Pennen

gehärtet, Toleranzfeld m6
hardened, tolerance m6
gehard, tolerantie M6

DIN 6325 | ISO 8734



Passfedern
Parallel keys
Vlakke inlegspieën

DIN 6885



Halbrundniete
Round head rivets
Bolkopklinknagels

DIN 660



Senkniete
Countersunk head rivets
Verzonken Klinknagels

DIN 661



Blindniete
Blind rivet
Blindklinknagel

DIN 7337



Spiralspannstifte
Spring pins, straight pins
Spiraalspanstift

DIN 7343 | ISO 8750



Spannstifte
Spring pins
Spanbussen

leichte Ausführung
light duty
lichte uitvoering

DIN 7346 | ISO 13337



Kegelstifte
Taper pins
Conische Pennen


mit Gewindezapfen
with external thread
met buitendraad met tap

DIN 7977 | ISO 8737



Bremsbelagniete
Brake lining rivets
Holle klinknagel

DIN 7338



Nietmuttern
Rivet nut
Blindklinkmoer

12

Holzschrauben
Wood screws
Houtschroeven





Sechskant-Holzschrauben
Hexagon head wood screws
Zeskanthoutdraadbouten

DIN 571



Spanplattenschrauben
Chipboard screws
Spaanplaatschroef

Senkkopf
countersunk
verzonken



Spanplattenschrauben
Chipboard screws
Spaanplaatschroef

Rundkopf
pan head
bolcilinderkop (BCK)



Eisengewindeösen
Eyelet screw
Schroefoog

Art. 48



Ringschrauben
Ring screw
Schroefoog

Art. 15

14

Blechtschrauben | Hi-Lo | Fenster
Fassadenbauschrauben
Tapping screws | Hi-Lo | Window-
Facade construction screw
Plaatschroeven | Raam-
en Gevelschroeven



GEKA Holzverbinder
Tooth plate connector, GEKA
Kramplaat, GEKA

13

Drahtwaren
Wirde goods
Kabel | Draad



Wäscheleinenhaken
Screw hook
Schroefhaak

Art. 15



Kombi-Blechtschrauben
Hexagon head tapping screws
Kombi Blikschroeven

Z2, mit Sechskant und Spitze
Z2 with cone point and washer
Z2 met punt en ring

DIN 6901 | ISO 10510



Bohrschrauben
Drilling screws
Zelfborende Zeskant Kraagbouten

Sechskantkopf mit Bund, Form K
Hexagon head with collar, Form K
type K

DIN 7504 | ISO 15480



Bohrschrauben
Drilling screws
Zelfborende Pancilinder Schroeven

Linsenkopf mit Kreuzschlitz, Form N
Pan head cross recessed, Form N
type N

DIN 7504 | ISO 15481



Schraubhaken
Screw hook
Schroefhaak

gebogen, Art. 11/1



Schraubhaken
Screw hook
Schroefhaak

gebogen, Art. 11



Schlitzschraubhaken
Screw hook with slot
Schroefhaak

Art. 7



Bohrschrauben
Drilling screws
Zelfborende Verzonken Schroeven

Senkkopf mit Kreuzschlitz, Form P
Countersunk head cross recessed, Form P
type P

DIN 7504 | ISO 15482



Bohrschrauben
Drilling screws
Zelfborende Bolverzonken
Schroeven

Linsensenkkopf mit Kreuzschlitz, Form Q
Raised countersunk cross recessed, Form
Q
type Q

DIN 7504 | ISO 15483



Blechtschrauben mit Schlitz
Slotted self tapping screws
Pancilinder Plaatschroeven

Flachkopf
cheese-head
met zaaggleuf

DIN 7971 | ISO 1481





Blechschauben mit Schlitz
Slotted self tapping screws
Platverzonken Plaatschroeven

Senkkopf
countersunk head
met zaaggleuf

DIN 7972 | ISO 1482



Blechschauben mit Schlitz
Slotted self tapping screws
Bolverzonken Plaatschroeven

Linsensenkkopf
raised countersunk
met zaaggleuf

DIN 7973 | ISO 1483



Sechskant-Blechschauben
Hexagon head tapping screws
Zeskant Plaatbouten met punt

DIN 7976 | ISO 1479



Fensterbauschrauben
Window construction screw
Snelbouwschroef

mit Löffelspitze
with drill Tip
met boorpunt



Gewindefurchende Schrauben
Thread cutting screws
Zelfdraadvormende schroeven

Linsenkopf mit Kreuzschlitz, Form C
pan head with cross recessed, type C
bolcilinderkop met kruisgleuf, type C

DIN 7500

15
Gewindefurchende
Schneidschrauben
Thread cutting screws
Zelfdraadsnijdende Schroeven



Blechschauben mit Kreuzschlitz
Pan head tapping screws
Pancilinder Plaatschroeven

Linsenkopf
cross recessed
bolkop met punt

DIN 7981 | ISO 7049



Senk-Blechschauben mit Kreuzschlitz
Countersunk head tapping screws
Platverzonken Plaatschroeven

Senkkopf
cross recessed
verzonken kop met punt

DIN 7982 | ISO 7050



Blechschauben mit Kreuzschlitz
Raised countersunk head tapping screws
Bolverzonken Plaatschroeven

Linsensenkkopf
cross recessed
bol verzonken cilinderkop met punt

DIN 7983 | ISO 7051



Gewinde-Schneidschrauben
Thread cutting screws
Zelfdraadsnijdende schroeven

Sechskantkopf
hexagon head,
zeskantkop

DIN 7513



Gewinde-Schneidschrauben
Thread cutting screws
Zelfdraadsnijdende schroeven

Zylinderkopf mit Schlitz,
slotted cheese head
cilinderkop met sleuf

DIN 7513



Gewinde-Schneidschrauben
Thread cutting screws
Zelfdraadsnijdende schroeven

Senkkopf mit Schlitz
countersunk head with slot
verzonken kop met sleuf

DIN 7513



Fassadenbauschrauben Typ A
Facade Construtction screw
Gewelconstructieschroef

für Holz mit Dichtscheibe
Type A
Type A



Fassadenbauschrauben Typ BZ
Facade Construtction screw
Gewelconstructieschroef

für Stahl mit Dichtscheibe
Type BZ
Type BZ



Schnellbauschrauben
Dry wall screws
Snelbouwschroef


Trompetenkopf, Feingewinde
fine thread



Gewinde-Schneidschrauben
Thread cutting screws
Zelfdraadsnijdende schroeven

Linsensenkkopf mit Schlitz
Slotted raised countersunk
bolverzonken kop met sleuf

DIN 7513



Gewinde-Schneidschrauben
Thread cutting screws
Zelfdraadsnijdende schroeven

Linsenkopf mit Kreuzschlitz, Form A
cross recessed head, type A
bolcilinderkop met kruis, type A

DIN 7516

16
Rohr | Schlauchschelle
Pipe | Hose clamps
Buisklemmen



Rohrschellen
Pipe clamps
Pijpbeugels

DIN 1593



Rohrschellen
Pipe clamps
Pijpbeugels

RSGU



ABA-Schlauchschellen
Hose clamps
Slangklem



Ösenhaken
Eye hooks
Lasthaak met Oog

DIN 689



Drahtseiklemmen
Wire rope clamps
Staaldraadklemmen

DIN 741



Rundstahlkette
Round steel chain
Ketling

langgliedrig
long link
Lange Schalm

DIN 763



Schlauchband
Tensioning strap
Spanband

17

Seile | Ketten | Zubehör
Rope | Chain | Equipment
Draad | Kabel | Toebehore



Splinte
Split pins
Splitpennen

Sicherungssplinte
safety split pins
Borgpennen

DIN 94 | ISO 1234



Rundstahlkette
Round steel chain
Ketling

kurzgliedrig
short link
Korte Schalm

DIN 766



Drahtseiklemmen
Wire rope clamps
Staaldraadklemmen

DIN 1142 | ISO 13411-5



Spannschlossmuttern
Turnbuckle sleeves
Spanschroefmoeren

aus Stahlrohr
made from steel tubes
van staaldraad

DIN 1478



Anschweißenden
Studs for welding
Laseinden

mit Mutter DIN 555
with nut DIN 555
met moeren DIN 555

DIN 525



Steinschrauben, Form C
Anchor bolts
Fundatie-einden, type C

mit Mutter DIN 555
with nut DIN 555
met moeren DIN 555

DIN 529



Ringschrauben
Lifting eye bolts
Oogbouten

DIN 580 | ISO 3266



Spannschlossmutter (SP)
Turnbuckles
Spanschroefmoer

geschmiedet, offene Form
open type
gesmeed, open vorm

DIN 1480



Spannschlossmutter (SP)
Turnbuckles
Spanschroefmoer

mit zwei Anschweißenden, Form AE
with 2 welding studs, type AE
met aanlaseinden

DIN 1480



Spannschlossmutter (SP)
Turnbuckles
Spanschroefmoer

mit Haken und Öse, Form HÖ
with hook and eyelet, type HÖ
met haak en oog

DIN 1480



Spannschlossmutter (SP)
Turnbuckles
Spanschroefmoer

mit 2 Ösen, Form ÖÖ
with two eyelets, type ÖÖ
met 2 ogen

DIN 1480



Drahtseil
Wire cable
Staaldraad

DIN 3055 | ISO 12385-4



Rundstahlbügel
U-bolts
U-Beugel

Form A, ohne Mutter
type A, without nut
Form A, zonder moer

DIN 3570



Schäkel
Shackle curved
Harpsluiting

hochfest, geschweißt, mit Augbolzen
with captive bolt
gewelfd



Feuerwehrkarabiner
Snap hook
Karabijnhaak



Dekaklemmen
Wire rope clamps
Staaldraadklemmen



Rundstahlkette
Round steel chain
Schalmenketting

C-Glieder
C-link
C-schakels

DIN 5685



Kauschen
Rope eye
Staaldraadkousen

DIN 6899



Klappsplinte
Linch pin
Verende Borgrpen

DIN 11023



Kettenglieder
Steel chain
kettingschakel

Nr. 46



Kettenschnellverschlüsse
Quick action closure
kettingschakel



Kettenradscheibe
Roller chain wheel
tandwiel



Federstecker
Spring cotter pin
Haarspeldveer

einfach
single loop
enkel

DIN 11024



Federstecker
Spring cotter pin
Haarspeldveer

doppelt
double loop
dubbel

DIN 11024



Schäkel
Shackle
Harpsluiting

gerade
straight
recht



Kettenrad
Roller chain wheel
tandwiel



S-Haken
S-hook
S-haak

Art. 45

18

Normalien | Schutzkappen
Schmiernippel | Gabelköpfe
Standards | Caps | Grease
nippel Clevises
Bedieningsonderdelen | Afdekkappen |
Smeernippels | Gaffelkoppen



Ballengriffe
Rotatable ball handles
Handgrepen

drehbar
rotating
draaibare

DIN 98



Kegelgriffe
Tapered handles
Kegel Handgrepen

DIN 99



Kugelknöpfe
Ball knobs
Kogelknoppen

DIN 319



Kegelschmiernippel
Conical grease nipples
Smeernippel

gerade
straight
recht

DIN 71412



Kegelschmiernippel
Conical grease nipples
Smeernippel

45 Grad
45 degrees
45 graden

DIN 71412



Kegelschmiernippel
Conical grease nipples
Smeernippel

90 Grad
90 degrees
90 graden

DIN 71412



Flachschmiernippel
Button head grease nipples
Vlakke smeernippel

DIN 3404



Trichterschmiernippel
Funnel type grease nipples
Trechter smeernippel

DIN 3405



Kegelpfannen
Conical washer Shape D
Verzonken (holle) sluitring

Form D
type D

DIN 6319



Gabelgelenke
Fork joints
Stelgaffels

mit Splintbolzen
with split bolt
met splintbouten

DIN 71751



Gabelköpfe
Fork heads
Gaffelkop

DIN 71752



Winkelgelenke
Angle joint
Kogelgewricht

Faudigelenke

DIN 71802



Kugelscheiben
Spherical washers Shape C
Bolle sluitring

Form C
type C

DIN 6319



Kreuzgriffe
Palm grips
Kruisknoppen

DIN 6335



Sterngriffe
Star grips
Sterknoppen

DIN 6336



Zylinderknopf
Cylindric knobs
Cilindrische knoppen



Stopfen für Rundrohre GL
plug for round tubes
Plug voor ronde buizen

einschiebbar



Stopfen für Rechteckrohre
plug for rectangular tubes
Plug voor rechthoekige buizen

einsteckbar



Rohrkappen für Rundrohre
plug for round tubes
Plug voor ronde buizen

übersteckbar



Rundelemente
Vibration damper
Trillingdempers

RA



Rundelemente
Vibration damper
Trillingdempers

RB



Drahtstifte
wire nail
Draadnagel

versenkt
countersunk
verzonken



Drahtstifte
wire nail
Draadnagel

gestaucht



Stahlnägel
steel nail
Staalnagel



Gewindeeinsätze
Thread inserts
Draadbus

Ensats



ES Bolzen
snap-in pin
ES bouten

Schnappfederbolzen

gaffelkopbouten



Montagelochband
Punched mountig strip
Geperforeerde montageband



Dachpappstifte
Roofing nail
Asfaltnagel



Drallhaftschrauben
Screw nail
Schroefnagel

20
Augen | Teller | Hammer | 4kt. | 3kt. |
Schrauben
Eyebolts | Plate screws | Hammer
screws | 4 hex bolt | 3 hex bolt
Oog- | Hamerkop- | 4-kant- | 3-kant- |
Tellerkop schroeven en bouten



Zugfeder
tension spring
Trekveer



Druckfeder
compression spring
Drukveer

19
Drahtstifte | Nägel
Wire pens | Nails
Draadstiften | Spijkers



Hammerschrauben
T-head bolts
Hamerkop Bouten

mit Vierkant
with square neck
met vierkant

DIN 186



Hammerschrauben
T-head bolts
Hamerkop Bouten

DIN 261



Kreuzlochschrauben
Slotted capstan screws
kruiskopschroeven

DIN 404



Augenschrauben
Eye bolts
Knevelschroeven


DIN 444



Vierkantschrauben
Square head screws
Vierkant bouten

mit Bund
with collar
met kraag

DIN 478



Vierkantschrauben
Square head screws
Vierkant bouten

mit kurzem Zapfen
with short dog point
met korte tap

DIN 479



T-Nutenschrauben
T-head bolts
Bouten voor T-Gleuven

DIN 787



Tellerkopfschraube
Plate screws
Platkop schroef

DIN 15237



Dreikantschrauben
Triangle head bolts
Driekantschroeven

DIN 22424



Klammerschraube
Screw clamp
Klemschroef

with a large rounded head


DIN 25193



Hakenkopfschrauben
Hammer head bolt
Hamerkopschroeven

for mounting rail

Nichts passendes gefunden?



Alles – nicht nur nach Norm!
Die Eigenfertigung von WEWO.

Sprechen Sie uns an.

FERTIGUNG. SERVICE. HANDEL.



Zentrale

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH

An der Oelmühle 13 | D-47638 Straelen

t +49 2834 913 20
f +49 2834 913 250
e-mail info@wewo.de

Logistikzentrum

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH

Kromsteg 34 | D-47638 Straelen

t +49 2834 913 23 3
f +49 2834 913 29 5
e-mail info@wewo.de

Fertigung

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH

Siemensring 118 | D-47877 Willich

t +49 2154 894 02 20
f +49 2154 894 02 40
e-mail willich@wewo.de

Niederlassungen

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH

Carl-Hamel-Straße 13 | D-09116 Chemnitz

t +49 371 282 47 98
f +49 371 282 48 00
e-mail chemnitz@wewo.de

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH

Im Freihafen 8 | D-47138 Duisburg

t +49 203 440901-40
f +49 203 440901-60
e-mail duisburg@wewo.de

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH

Hinterm Dorfe 10 | D-99441 Mellingen

t +49 36453 768 40
f +49 36453 768 444
e-mail mellingen@wewo.de

Verkaufsbüro NL

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH

Maasheseweg 73 | NL-5804 AB Venray

t +31 478 7430 30
f +31 478 7430 40
e-mail verkoop@wewo.de



www.wewo.de