



wewo

we make it work!

**SOMMER, SONNE,
GARTENZEIT!**

**AKTION GÜLTIG VOM
08.06.2020 - 31.12.2020**

**VOLL IM TREND:
Palettenmöbel!**



HOL DIR DEN URLAUB NACH HAUSE!

Die Urlaubssaison 2020 ist noch immer ungewiss - wie wäre es da mit Urlaub auf Balkonien oder Gardenien?

Palettenmöbel und Anleitungen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Zu Recht, denn die können sich absolut sehen lassen! Ob Lounge oder praktisches Möbel, ob lackiert, geflemt oder pur, mobil oder feststehend...mach's wie es dir gefällt!

Wir durften Daniela bei ihrem Projekt „Palettenlounge“ begleiten und konnten so eine Anleitung zum nachbauen zusammenstellen. Alle benötigten Werkzeuge und Schrauben zum Palettenmöbel-Bau finden Sie in dieser Aktion. Also, Sommer, Gartenchic, los! Die komplette Anleitung findet Ihr unter www.wewo.de/downloads!

Ein Akku für alle Geräte - Elektrogeräte von Makita! Die SystemKIT Produkte laufen alle über die 2x 18 Volt-Technologie und ist mit der Leistung von Benzingeräten vergleichbar. Dafür entfällt das Verlängerungskabel! Weitere Vorteile bieten sich auch im Bezug auf Mobilität, Lärmentwicklung, Umweltverträglichkeit, Handhabung, Energieverbrauch.... Passend zur Gartenzeit haben wir ein paar Geräte für Sie zusammengestellt!



**Passendes Material:
IN DIESER AKTION**

Passend zum Projekt



EPAL Europalette - gebraucht
 Qualitätsgeprüfte EPAL-Europalette. Palette ist aus Vollholz gefertigt und dadurch stabil, robust und belastbar. Ideal für den Möbelbau, mit rustikalem Charme.
Standardmaß 1200 x 800 x 144

Art.-Nr. 975644732
13,00 EUR
 netto zzgl. Mwst.

Wussten Sie...

...woran man eine Europalette erkennt?
 Eine Europalette ist eine nach EN 13698-1 genormte Holzpalette die überwiegend im europäischen Raum als Ladungsträger verwendet wird. Wenn eine Palette die Vorschriften (Maße und Bestandteile) erfüllt, wird sie von der EPAL (European Pallet Association) zertifiziert und mit dem geschützten Zeichen versehen.

...welche Maße und Vorgaben eine Palette hat?
 Die Europaletten Maße sind genau 1200 x 800 x 144. Die Stärke, Anzahl und Abstände der 11 Deckbretter und 9 Klötze ist ebenfalls genau vorgeschrieben. Bei jeder Palette sind übrigens exakt 78 Nägel verarbeitet. Auf Grund der Maße sind Europaletten optimal für den Transport per LKW geeignet: Die Laderäume sind in der Regel 2,40 m breit, das entspricht entweder 2 Paletten quer - oder 3 Paletten längsgestellt.

...welche Eigenschaften eine EPAL-Palette sonst noch hat?
 Ganz neu wiegen sie 20 kg, gebrauchte bis zu 30 kg. Sie bestehen aus Vollholz, in Europa sind für die Herstellung allerdings 17 verschiedene Holzarten zugelassen. Die meisten Paletten bestehen aber aus Tanne, Fichte oder Kiefer. Standardmäßig wird eine Tragfähigkeit von 1.500 kg angegeben.



Doppellenkrolle 75mm FESTSTELLER
 Doppel-Lenkrolle mit Gummirad in blaugrau und Totalfeststeller. Mit Kugellager, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
Radkörper: Kunststoff
Lauffläche: Gummi, blaugrau
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert
Tragkraft: 80 kg

Art.-Nr. 4021885017644
9,49 EUR
 netto zzgl. Mwst.



Doppellenkrolle 75mm
 Doppel-Lenkrolle mit Gummirad in blaugrau. Mit Kugellager, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf.
Radkörper: Kunststoff
Lauffläche: Gummi, blaugrau
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert
Tragkraft: 80 kg

Art.-Nr. 4021885007577
8,69 EUR
 netto zzgl. Mwst.



Winkelverbinder mit Rippe
 Diese robusten Winkelverbinder sind für Befestigungen und Verbindungen an Baukonstruktionen aus Holz geeignet. 90°, gleichschenkelig.

Oberfläche: Stahl, verzinkt
Bolzenloch: 2 Stk., 8,5 mm
Nagelloch: 12 Stk., 5 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Maß	Preis
7750707000	Winkelverbinder 70 mit Rippe	70 x 70 x 1,5	0,40 EUR
7750709000	Winkelverbinder 90 mit Rippe	90 x 90 x 1,5	0,65 EUR
7750710500	Winkelverbinder 105 mit Rippe	105 x 105 x 1,5	1,20 EUR



Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ 18V • 62 Nm • 1.900 min-1

Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert. **Inklusive Ladegerät, Koffer und 2 Akkus (3,0 Ah).**

Details:

- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Drehmoment in 21 Stufen einstellbar
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**Inklusive Ladegerät,
Koffer und 2x Akkus!**

Art.-Nr. 870DDF482RFJ

189,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

Akku-Pendelhubstichsäge DJV181Z 18V • 800-3.500 min-1

Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Messerwechsel. Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Eine Hublänge von 26 mm und Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl. Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion.

Details:

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuschentwicklung
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker LED
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion



Art.-Nr. 870DJV181Z

219,00 EUR

netto zzgl. MwSt.



Akku-Handkreissäge DSS501Z 18V • 3.600 min-1 • 136 mm

Leistungsfähige und kompakte professionelle Handkreissäge. Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz. Für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser, die eine max. Schnittleistung von 51 mm erreichen. Belüftungsluft wird durch die Vorderseite abgeleitet, um die Schnittlinie klar zu halten. Ein LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung.

Details:

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Sehr leicht und handlich, daher perfekt für Arbeiten an Wand und Decke
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnittiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Mit leuchtstarker LED
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei

Art.-Nr. 870DSS501Z

139,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

Akku-Exzenterschleifer DBO180Z 18V • 125 mm

Starker Exzenterschleifer mit effizienter Staubabsaugung.

Ein handlicher Akku-Exzenterschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm. Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdabsaugung.

Details:

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish
- Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte
- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar
- Schleifpapierbefestigung mit Klettverschluss
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung



Art.-Nr. 870DBO180Z

95,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

WEWO



Art.-Nr. 975644628

37,60 EUR

netto zzgl. Mwst.

SPAX T-STAR Sortiment

Unser SPAX Schraubensortiment für Sie:

- 12 gängige Abmessungen
- T-Star Antrieb
- Senkkopf
- Oberfläche: yellow, gleitbeschichtet

Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand, dadurch sind mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung möglich. Je nach Holzstruktur ist kein Vorbohren notwendig. Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials, auch bei geringen Randabständen. Universeller Einsatz, multifunktionale Anwendungen im Innenbereich.

Inhalt:

- SPAX | Senkkopf | T-StarPlus-Antrieb | yellow | Teilgewinde

Abmessung	Stück	Abmessung	Stück
3,5 x 30	275	4 x 50	80
3,5 x 35	200	4 x 60	60
4 x 30	170	4,5 x 50	60
4 x 35	150	5 x 60	50
4 x 40	110	5 x 80	25
4 x 45	100	6 x 90	25

- **Sortimentsbox**

- Box Größe: Länge: ca. 272, Breite: ca. 189 mm, Höhe: ca. 46 mm
- Farbe: schwarz/gelb/transparent
- Stapelbar: ja
- Eingebautes Lineal: Millimeter und inch
- Mit Beschriftung innen und außen.

DUOPower Set

Robuste Sortimentsbox aus schlagfestem Polypropylen von Stanley, gefüllt mit 465 teiligem Dübel und Spanplattenschrauben Sortiment. Perfekt für Hobby, Heimwerker und Ordnungsliebhaber! Ideal zur Anbringung von Bildern, Leuchten, Gardingen, Bad- und WC-Einrichtungen, uvm.

Inhalt:

- **Fischer DUOPOWER**

Abmessung	Stück
5 x 25	100
6 x 30	75
8 x 40	20
10 x 50	20

- **Spanplattenschrauben Senkkopf PZ gelbverzinkt, Vollgewinde**

Abmessung	Stück
4 x 35	50
4 x 40	50
4,5 x 40	50
4,5 x 50	50
5 x 60	30
6 x 70	20

- **Sortimentsbox**

- Box Größe: Länge: ca. 272, Breite: ca. 189 mm, Höhe: ca. 46 mm
- Farbe: schwarz/gelb/transparent
- Stapelbar: ja
- Eingebautes Lineal: Millimeter und inch
- Mit Beschriftung innen und außen.



Art.-Nr. 975643244

28,00 EUR

netto zzgl. Mwst.



Terrassendielschrauben C1 1.4006

Merkmale:

- Verstärkter Kopf
- Schälrippen
- Stabilisierter Schaft
- Neuartige Anordnung der Gewindeflanken
- Schneidkerbe
- Fräsrippen unter dem Kopf
- TX-Innensechsrund-Antrieb
- martensitischer Edelstahl gehärtet (1.4006)
- Spezielle Gleitbeschichtung
- Cut-Spitze/Frässchaft

- **Schälrippen**
Geringe Einschraubdrehmomente, auch bei hohen Befestigungsteilen, werden durch Schälrippen gewährleistet.
- **Kein Vorbohren**
Vorbohren ist weitestgehend nicht mehr nötig. Unsere Empfehlung, immer einen Anwendungsversuch vornehmen.
- **Kein Ausreißen des Holzes**
Punktgenaues Ansetzen ohne Ausreißen dank der Cut-Spitze (auch auf Hartholz)
- **Taumelfreier Antrieb**
Vom Ansetzen bis zum Versenken der Schraube ist eine einfache Verarbeitung durch den TX-Innensechskant Antrieb möglich.
- **Super Optik**
Fräsrippen unter dem Kopf sind ein Garant für leichtes und sauberes Versenken der Terrassendielschraube.

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	Preis
1385005040	5 x 40, TX25	100	4,00 EUR
1385005050	5 x 50, TX25	100	5,00 EUR
1385005060	5 x 60, TX25	100	6,00 EUR
1385005070	5 x 70, TX25	100	7,00 EUR
1633005080	5 x 80 TX25	100	8,00 EUR



SPAX Zylinderkopf T-STAR plus A2 (Edelstahl)

Die Terrassenschraube aus Edelstahl rostfrei A2 hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eignet sich daher zur Anwendung im Außenbereich. Ein Fixiergewinde sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbindung zweier Hölzer. Durch das SPAX-typische Wellenprofil kann die Holzfaser leichter durchtrennt werden. Die CUT-Spitze ermöglicht ein punktgenaues Ansetzen und verringert durch ihre Bohrfunktion die Spleiß-Wirkung des Werkstoffes. Im perfekten Zusammenspiel ermöglichen diese Produkteigenschaften ein ermüdungsfreies Arbeiten sowie eine längere Akku-Lebensdauer.

- **Zylinderkopf**
Die SPAX mit Zylinderkopf lässt sich leicht im Holz versenken und ermöglicht dank des kleinen Kopfdurchmessers eine nicht sichtbare Verschraubung. Durch die geringe Spaltwirkung beim Versenken des Kopfes sind SPAX mit Zylinderkopf besonders im Holzbau oder bei Terrassenanwendungen beliebt.
- **T-STAR plus**
Der T-STAR plus Kraftangriff reduziert die Andruckkraft beim Verschrauben auf ein Minimum und es können hohe Drehmomente auf die Schraube übertragen werden. Dieser Kraftangriff besitzt eine kleine Vertiefung im Schraubenkopf, in die sich der dazu passende T-STAR plus BIT mit Führungszapfen einsetzen lässt. Diese T-STAR plus Verbindung sorgt für eine optimale Kraftübertragung, hohe Standzeiten der T-STAR plus BITS und einen perfekten Pass-Sitz. Ein Verarbeiten von SPAX über Kopf ist problemlos möglich, da die Schraube wesentlich besser geführt wird und nicht so leicht vom BIT fallen kann.

Vorteile:

- Hohe Korrosionsbeständigkeit - besonders geeignet für den Außenbereich
- Sicherer Passsitz und optimale Kraftübertragung
- Punktgenaues Ansetzen und Verringerung der Spleiß-Wirkung
- Leichteres Durchtrennen der Holzfaser
- Ermüdungsfreies Arbeiten und längere Akku-Lebensdauer
- ETA-Zulassung (ETA-12/0114)

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	Preis
1633005040	5x40, Gewindelänge 21	200	19,60 EUR
1633005050	5x50, Gewindelänge 21	200	23,60 EUR
1633005060	5x60, Gewindelänge 26	100	13,10 EUR
1633005070	5x70, Gewindelänge 31	100	19,90 EUR
1633005080	5x80 Gewindelänge 36	100	21,40 EUR

Arbeitsschutz



T-Shirt MADRID

Moderne und ergonomische Passform, Kontrasteinsätze vorne und hinten. Material: 100 % Baumwolle, ca. 180 g/m². Farbe: schwarz/grau.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
4025888240696	Gr. S, schwarz/grau	9,90 EUR
4025888240702	Gr. M, schwarz/grau	9,90 EUR
4025888240719	Gr. L, schwarz/grau	9,90 EUR
4025888240726	Gr. XL, schwarz/grau	9,90 EUR
4025888240733	Gr. 2XL, schwarz/grau	9,90 EUR
4025888240740	Gr. 3XL, schwarz/grau	9,90 EUR

Blakläder Handwerker-Shorts

Stoff

65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, 240 g/m²

Details

Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Metallknöpfe

Taschen

Gesäßtaschen mit Balg und Patte, Beintasche mit dreiteiliger Stifttasche und Handytasche, Zollstocktasche



Art.-Nr.	Größe Blakläder	Hüftumfang cm entspricht	Preis
7330509311455	C42	88 XS	29,00 EUR
7330509307359	C44	92 XS	29,00 EUR
7330509307366	C46	96 S	29,00 EUR
7330509307373	C48	100 M	29,00 EUR
7330509307380	C50	104 M	29,00 EUR
7330509307397	C52	107 L	29,00 EUR
7330509307403	C54	110 XL	29,00 EUR
7330509307410	C56	113 XL	29,00 EUR
7330509307427	C58	116 XXL	29,00 EUR
7330509307434	C60	119 3XL	29,00 EUR
7330509307441	C62	122 3XL	29,00 EUR
7330509311462	C64	125 4XL	29,00 EUR



Oxxa X-Mech-600

Die Handschuhe bestehen aus verschleißfestem Armor Skin®. Die vorgeformten Finger folgen den natürlichen Konturen der Hand. Daher sind die Handschuhe sehr komfortabel. Mit flexiblem, atmungsaktivem Spandex-Rücken mit ergonomisch angebrachten Schaumverstärkungen. Klettverschluss für flexible Passform. Durch die Kombination aus coolem Design, großartigem Schutz und ausgezeichneter Passform sind diese Handschuhe eine ideale Wahl.

Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
8718249030543	schwarz Gr. 9	5,49 EUR
8718249030574	schwarz Gr. 10	5,49 EUR
8718249030604	schwarz Gr. 11	5,49 EUR

Oxxa X-Pro-Dry

Handschuhe mit Nitrilbeschichtung

Weiches Polyesterträgermaterial (15 Gauge), das sich wie Baumwolle anfühlt (Softech). Flüssigkeitsdicht durch komplette Nitrilschaumbeschichtung. Die NFT-Beschichtung in der Handfläche gewährleistet eine ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen, öligen und fettigen Bedingungen. Vollständiger 360°-Schutz vor Öl und Fett. Sehr hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit. Guter Tastkomfort. Die dünnen Handschuhe passen sich perfekt an die Konturen der Hand an. Dadurch wird einer Ermüdung der Benutzerin oder des Benutzers entgegengewirkt. Der Handschuh ist mit der Sanitized-Technologie behandelt, er bekämpft daher Bakterien und minimiert Gerüche für eine absolute Frische.

Farbe: schwarz/blau



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
8718249056154	schwarz/blau Gr. 9	3,29 EUR
8718249056185	schwarz/blau Gr. 10	3,29 EUR
8718249056215	schwarz/blau Gr. 11	3,29 EUR

Oxxa X-Treme-Lite


Handschuhe mit PU-Beschichtung TOUCHSCREENFÄHIG, Nylon-Träger (18 Gauge).

Die superleichte Beschichtung macht die Handschuhe extrem leicht und bietet ein hohes Maß an Tastkomfort sowie Beweglichkeit und erhöht die Produktivität der Benutzer. Die Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen und fettigen Gegenständen. Das 18-Gauge-Trägermaterial garantiert noch mehr Flexibilität. Ideale Handschuhe für Anwendungsbereiche, in denen jetzt mit Baumwollhandschuhen gearbeitet wird oder wo beim Umgang mit kleinen Gegenständen oder der Bedienung einer Tastatur oder eines Telefons überhaupt keine Handschuhe getragen werden.

Farbe: schwarz/blau



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
8718249026560	schwarz/blau Gr. 9	2,29 EUR
8718249026591	schwarz/blau Gr. 10	2,29 EUR
8718249026621	schwarz/blau Gr. 11	2,29 EUR



*5

*1

*8

*6

*2

*9

*7

*3

*4

Makita Gartengeräte

1



MAKITA Akku Schlagbohrschrauber

DHP482RFX3 18Volt 3x3,0Ah + Ladegerät + Tasche

Schnell drehend mit maximal 1.900 U/min. XPT (eXtreme Protection Technologie) - Staub und Spritzwasser geschützt. Schlagbohren, Bohren oder Schrauben. 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnradern. 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt. LED-Licht und Spindelarretierung. Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen.

Lieferumfang:

- 1x Makita Akku Schlagbohrschrauber DHP482
- 3x 3,0 Ah Akku
- 1x Ladegerät DC18RC
- 1x Transporttasche
- 1x Bitbox 31 tlg

Inhalt Bit Box:

1x	Bit PH 0	1x	Bit TORX T10	1x	Imbus 3,0
1x	Bit PH 1	1x	Bit TORX T15	1x	Imbus 4,0
4x	Bit PH 2	1x	Bit TORX T20	1x	Imbus 5,0
1x	Bit PH 3	1x	Bit TORX T25	1x	Imbus 6,0
1x	Bit PZ 0	1x	Bit TORX T27	1x	Schlitz SL 0,6x4,5
1x	Bit PZ 1	1x	Bit TORX T30	1x	Schlitz SL 8x5,5
4x	Bit PZ 2	1x	Bit TORX T40	1x	Schlitz SL 1,2x6,5
1x	Bit PZ 3			1x	Bithalter 60 mm

Art.-Nr. 870DHP482RFX3

249,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

Akku-Rasenmäher DLM432Z 2x18V • 43 cm • 50 l

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher zum Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mulchkeil separat erhältlich. Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.

Details:

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Kompaktes Staumaß durch faltbaren Holm
- Mit Füllstandsanzeige am 50 l Grasfangsack
- Nach innen versetzte Räder für randnahe Mähen
- Durch speziell geformte Front merklich weniger Kraftaufwand beim Schieben notwendig
- Doppelte Batterieladestandsanzeige in direktem Sichtfeld des Anwenders
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Für kleine bis mittlere Rasenflächen
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



2

Art.-Nr. 870DLM432Z

259,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

Ohne Akku,
ohne Ladegerät!

Akku-Freischneider DUR368LZ 2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min-1

Leistungsfähiger Akku-Freischneider für präzise Ausputzarbeiten. Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht.

Details:

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Rundgriff
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert



3

Art.-Nr. 870DUR368LZ

269,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

Ohne Akku,
ohne Ladegerät!

Akku-Heckenschere DUH601Z 18V • 60 cm • 23,5 mm

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform.



Art.-Nr. 870DUH601Z

279,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

Details:

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Neue Messerzahnform leitet Zweige besser ein
- Weniger Reibung der Klingen: Das erhöht durch den geringen Widerstand die Laufzeit und schont das Material
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende
- Kraftvoll und effektiv wie ein Benzin-Gerät
- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Hubzahl für schnelle Schnitte
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Mit Konstantelektronik
- Rostfreies Messer mit beidseitig geschärften Kanten

**Ohne Akku,
ohne Ladegerät!**

Akku-Gras-/Strauchschere DUM604ZX 18V • 2.500 min-1 • 160 mm

Handliche Akku-Gras- und Strauchschere zum Schneiden von Gras und für den Formschnitt von Sträuchern. Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchbäumen und zum Schneiden von Gras. Inklusive Gras- und Strauchscherblatt. Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich.

Details:

- Leichte und handliche Akku-Gras- und Strauchschere
- Beidseitig geschliffenes, rostfreies Messer
- Rostfreies Scherblatt
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere
- Griffverlängerung (198516-8) zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar
- Im Karton, ohne Akku/Ladegerät



Art.-Nr. 870DUM604ZX

83,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

**Ohne Akku,
ohne Ladegerät!**

Akku-Rasentrimmer DUR181Z 18V • 7.800 min-1 • 260 mm

Handlicher und leichter Akku-Rasentrimmer. Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

**Ohne Akku,
ohne Ladegerät!**



Art.-Nr. 870DUR181Z

79,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

Details:

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen. 0-6.500 min-1.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Rundgriff
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- Optimale Kraftübertragung: Das Werkzeug ist direkt am Motor montiert

Akku-Kettensäge DUC353Z 2x18V • 20 m/s • 35 cm

Leistungsfähige Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer hohen Kettengeschwindigkeit. Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s. Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme. Ausgestattet mit einer 35 cm Sägeschiene sowie werkzeugloser Ketten- und Schwertspannung.

Details:

- Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- Handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor für hohe Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte
- Mit Kettenbremse
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Automatische Kettenschmierung
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Feinfühlige regelbare Drehzahl
- Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm



Art.-Nr. 870DUH601Z

279,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

**Ohne Akku,
ohne Ladegerät!**

Akku-Gebläse DUB184Z 18V • 780 m³/h • 52,1 m/s

Kompaktes und leistungsfähiges bürstenloses 18 V Akku-Gebläse. Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespäne. Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen. Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z. Max. Luftstrom 52,1 m/s, Luftvolumen 780,0 m³/h.



Details:

- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- Im Karton, ohne Akku/Ladegerät

Art.-Nr. 870DUB184Z

179,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

**Ohne Akku,
ohne Ladegerät!**

Akku-Kompressor DMP180Z 18V • 8,3 bar • 10 l/min

Praktischer Akku-Kompressor mit 18 V zum schnellen und einfachen Befüllen von Reifen, Bällen uvm. 18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks. Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar. Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle. Der Schlauch ist 0,65 m lang. Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds.

Details:

- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Automatischer Stopp bei Erreichen des eingestellten Drucks
- Adapter für Autos, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen
- Ergonomisches Griffdesign für erhöhten Bedienungscomfort



Art.-Nr. 870DMP180Z

89,00 EUR

netto zzgl. MwSt.

**Ohne Akku,
ohne Ladegerät!**

GARDENA

**Hochwertiges Gewebe | GARDENA Classic
Schläuche sind sehr druckbeständig und
behalten stets ihre Form!**



**Gardena Classic Schlauch 13
mm (1/2") 18 m**

Der druckfeste und formstabile GARDENA Classic Schlauch ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen. Selbstverständlich ist dieser Gartenschlauch UV-beständig. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten.

Art.-Nr. 975635134

14,95 EUR

netto zzgl. MwSt.



**Classic Schlauch SET 13 mm
(1/2") 20 m**

Der druckfeste und formstabile Schlauch mit hochwertigem Gewebe ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und ist selbstverständlich UV-beständig. Das besteht aus: 1 x 20 m Schlauch, 1 x Reinigungsspritze, 1 x Wasserstop, 1 x Schlauchverbinder, 1 x Hahnverbinder, 1 x Adapter

Art.-Nr. 975644663

29,95 EUR

netto zzgl. MwSt.



**Gardena Classic Schlauch 13
mm (1/2") 20 m**

Der druckfeste und formstabile GARDENA Classic Schlauch ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen. Selbstverständlich ist dieser Gartenschlauch UV-beständig. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Dies sind die besten Voraussetzungen für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten.

Art.-Nr. 975644662

24,95 EUR

netto zzgl. MwSt.

Gardena Premium Hahnverbinder 21 mm (G 1/2")

Der GARDENA Premium Hahnverbinder in hochwertiger Metall-Ausführung ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs an den Wasserhahn. Die Handhabung ist einfach und angenehm, dank der speziellen Form des Hahnverbinders. Er ist aus robustem Metall gefertigt und dadurch besonders langlebig.



Art.-Nr. 975644660

6,49 EUR

netto zzgl. MwSt.

**Premium
Metall-Kunststoff-
Ausführung!**

Premium Schlauchverbinder 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8")

Der GARDENA Premium Schlauchverbinder in hochwertiger Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Ein integrierter Knickschutz verhindert das Herausrutschen des Schlauches.

Art.-Nr. 975644661

8,49 EUR

netto zzgl. MwSt.

Gardena Premium Wasserstop 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")

Der GARDENA Premium Wasserstop in hochwertiger Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht einen schnellen, komfortablen Anschluss und Gerätewechsel am Schlauchende.




Art.-Nr. 4078500031837

10,85 EUR

netto zzgl. MwSt.





Gardena AquaRoll M Metall

Der GARDENA Metall-Schlauchwagen AquaRoll M Metall ist besonders stabil und robust und hält auch höchsten Beanspruchungen im Garten stand. Er ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Metallkurbel mit Weichkunststoffkomponente lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Kein Umfallen mehr durch den ausklappbaren Standfuß. Seine spezielle Form sowie der sichtbare Räder-Hochstand unterstützen zudem die Standsicherheit des Schlauchwagens. Zur platzsparenden Aufbewahrung wird der Standfuß einfach eingeklappt, der Griff nach unten geschoben und die Kurbel schnell eingeklappt.

Art.-Nr. 975644664

69,95 EUR

netto zzgl. Mwst.

Klick&Stand - besonders stabil und robust!

Gardena REINIGUNGSSPRITZE ecoPULS COMFORT


Die GARDENA Comfort Reinigungsspritze ecoPulse™ ist für die effektive Reinigung ebenso wie für die Bewässerung geeignet. Die Spritze verfügt über den innovativen ecoPulse™ Strahl. Der oszillierende Wasserstrahl ist besonders effektiv bei der Flächenreinigung und spart dabei bis zu 40 Prozent Wasser, im Vergleich zum herkömmlichen GARDENA Stechstrahl. Drei weitere Sprühbilder (Stechstrahl, Flachstrahl und Sprühstrahl) lassen sich variabel einstellen. Der ergonomische Handgriff mit Weichkunststoffelementen sorgt für größtmöglichen Komfort während des Gebrauchs. Der Wasserdurchfluss kann stufenlos angepasst werden. Für eine dauerhafte Reinigung bzw. Bewässerung kann die Auslösetaste festgestellt werden, so vermeiden Sie, dass Ihre Hand ermüdet. Mit integrierter Frostschutztechnologie. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Made in Germany.



Art.-Nr. 975644665

19,95 EUR

netto zzgl. Mwst.



Viereckregner Aquazoom M

Der Viereckregner sorgt auf einer Fläche von 9 bis 250 m² dafür, dass der Rasen immer gleichmäßig und punktgenau versorgt ist – und das ohne Pflügen. Dabei werden die vielfältigen Einstellungsoptionen überzeugen. Bestimmen Sie mit Hilfe der Regler sowohl Reichweite (3 bis 18 Meter) und Sprengbreite (3 bis 14 Meter) als auch den Wassermengendurchfluss individuell, um immer die genau vorgesehenen Flächen zu beregnen, auch wenn nur eine Seite beregnet werden soll. Im AquaZoom M sind hochwertige Materialien wie Metall verbaut, die das Gerät mit Top-Qualität „Made in Germany“ langlebig und widerstandsfähig machen. So machen ihm UV-Strahlung und Frost nichts aus, während die 5 Jahre lange Herstellergarantie die Qualität der Materialien unterstreicht. Dazu kommen bei der Reinigung innovative Methoden zum Einsatz. Von Natur aus enthält Wasser Kalk, sodass sich irgendwann an den Sprühdüsen Kalkablagerungen ansetzen können. Da die Düsen jedoch aus Softplastik bestehen, lassen sie sich ganz bequem per Wischen mit dem Finger säubern. Und damit innerhalb des AquaZoom M keine Schmutzpartikel gelangen, werden diese zuvor mit dem eingebauten und rostfreien Metallfilter aufgefangen. Um ihn zu reinigen, muss nur den Wasseranschluss aufgeschraubt werden, dann kann er ganz leicht entnommen werden, um ihn unter laufendem Wasser abzuspielen.

Art.-Nr. 975644666

32,95 EUR

netto zzgl. Mwst.

Extra weite Füße - für sicheren Stand

Güde Gartenwagen GGW 250

Der Gartenwagen ist eine clevere Alternative zur normalen Schubkarre. Durch die vier luftbereifeten und Kugelgelagerten Räder geht der Transport müheloser, die Doppelachsen sorgen für die Wendigkeit und leichtes manövrieren mit dem Muldenkipper. Mit dem ergonomischen und gepolsterten Griff an der Lenkstange lassen sich mühelos auch schwere Lasten ziehen. Die Große Wanne in Kombination mit der stabilen Konstruktion machen einen Transport von Gütern bis zu 250 Kg möglich. Das Fassungsvermögen beträgt 75 l. Geeignet auch als Bollerwagen für Ihren Urlaub, bei Wanderungen, beim Camping oder Einkaufen etc.

Besonderes Highlight: Der Gartenwagen kann gekippt werden und ist mit einer Kippverriegelung versehen!

Technische Leistungsdaten:

- Volumen Mulde: ca. 75 Liter
- Maximale Zuladung: 250 kg, gekippt 120 kg
- Reifengröße: je ca. Ø 10 x B 3,5 - 4 Zoll
- Wenderadius: ca. 32 cm
- Höhe mit Griff: ca. 91 cm
- Wagen mit Wanne und Griff: 1100 x 510 x 910 mm (angelehnt)

**- Max. Zuladung - 250 kg
- Mit Kippfunktion
- Luftbereift und kugelgelagert
- Extrem wendig
- Die clevere Alternative zur Schubkarre!**



GUEDE

Art.-Nr. 975644680

59,90 EUR

netto zzgl. Mwst.

Fertigung. Service. Handel.

we make.
we support.
we sell.



Zentrale

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
An der Oelmühle 13 | D-47638 Straelen

t +49 2834 9132-0
f +49 2834 9132-50
e-mail info@wewo.de

Logistikzentrum

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
Kromsteg 34 | D-47638 Straelen

t +49 2834 9132-33
f +49 2834 9132-95
e-mail info@wewo.de

Fertigung

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
Siemensring 118 | D-47877 Willich

t +49 2154 89402-20
f +49 2154 89402-40
e-mail willich@wewo.de

Niederlassungen

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
Carl-Hamel-Straße 13 | D-09116 Chemnitz

t +49 371 28247-98
f +49 371 28248-00
e-mail chemnitz@wewo.de

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
Im Freihafen 8 | D-47138 Duisburg

t +49 203 440901-40
f +49 203 440901-60
e-mail duisburg@wewo.de

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
Hinterm Dorfe 10 | D-99441 Mellingen

t +49 36453 7684-0
f +49 36453 7684-44
e-mail mellingen@wewo.de

Verkaufsbüro NL

WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
Maasheseweg 73 | NL-5804 AB Venray

t +31 478 7430-30
f +31 478 7430-40
e-mail verkoop@wewo.de



www.wewo.de