



Betriebseinrichtung HIGHLIGHTS 1/2021

Union Betriebs-
einrichtung
Leistung • Technik • Service

Aktion gültig bis 31.07.2021

Bei allen Artikeln in diesem
Prospekt gilt Lieferung frei Haus



forum
Professional Solutions

10 Jahre
Garantie

Made in
Germany

Lieferung frei Haus



Arbeitsdrehstuhl mit Rollen

Dieser Arbeitsdrehstuhl ist robust, langlebig und sehr gut für alle Industrie- und Labor-Arbeitsplätze geeignet.

- Rückenlehnenhöhenverstellung
- Einfach und intuitiv bedienbar
- Nach oben verjüngte Rückenlehne für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Multifunktionsgriff inklusive Haken und Beschriftungsfeld zur eindeutigen Identifizierung des Stuhles (Unternehmensbranding, Bereichszuordnung, Personalisierung, etc.)
- Sitz- und Rückenpolster wahlweise mit Supertec-Bezug oder Integralschaum

Bezug Supertec

Weltneuheit unter den Bezugsmaterialien. Dank Mikropanzerung ist es so robust wie Integralschaum und so komfortabel wie Stoff.

- Reinigungsfreundlich
- Weich und komfortabel
- Atmungsaktiv
- Abrieb-, verschleiß- und schnittfest

Bezug Integralschaum

- Robust und langlebig
- Leicht abwaschbar
- Problemlos zu reinigen
- Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen

ab 195,00 €



Mit Integralschaum



Bestell-Nr.	Ausführung	Sitzhöhenverstellung	Preis
99 0006 1898	Supertec	450–620 mm	239,00 €
99 0003 2020	Integralschaum	450–620 mm	195,00 €
99 0000 8184	Multifunktionsarmlehnen (Zubehör)		93,40€ 89,50 €

Allzweckgerät Handy

Das Allzweckgerät Handy eignet sich für den Profi im Kleinlast-Bereich.

- Traglast: 250, 500 kg
- Ausführung: klein und leicht
- Kettenfreischaltung



Tragfähigkeit	250 kg	500 kg
Anzahl Kettenstränge	1	1
Normalhubhöhe	1,50 m	1,50 m
Hubkraft bei Nennlast	25,0 daN	25,0 daN
Gewicht bei Normalhub	2,20 kg	2,80 kg
Hubhöhe bei einer Hebelumdrehung	80 mm	40 mm
Bestell-Nr.	99 0001 6640	99 0000 6098
Preis	109,00 €	141,00 €
	89,00 €	115,00 €

~~109,00 €~~

ab 89,00 €

Lieferung frei Haus

Rundstahlkette:
verzinkt, hochfest

Griff: kurz, ergonomisch
geformt mit Gummierung

Zurrgurt, mit automatischem Aufrollmechanismus

Bei diesem Zurrgurt entfällt das Aufrollen per Hand.
Mit einem Griff kann per Knopfdruck der Gurt eingezogen werden.


- Geprüft nach EN 12195-2
- Material: Polyester-Gewebe



~~11,55 €~~

ab 10,40 €

Lieferung frei Haus



Aufrollmechanismus
per Knopfdruck



S-Haken,
Bandbreite 25 mm

S-Haken,
Bandbreite 50 mm

Spitzhaken,
Bandbreite 25 mm

Spitzhaken,
Bandbreite 50 mm

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandbreite	Länge	Zugkraft direkt	Vorspannkraft (STF)	Preis
99 0006 2783	S-Haken	25 mm	1,8 m	300/600 daN	175 daN	14,50 € 12,90 €
99 0006 2784	S-Haken	25 mm	3,0 m	300/600 daN	175 daN	16,10 € 14,50 €
99 0006 2785	S-Haken	50 mm	3,0 m	750/1500 daN	195 daN	19,96 € 17,95 €
99 0006 2786	Spitzhaken	25 mm	1,8 m	300/600 daN	175 daN	11,55 € 10,40 €
99 0006 2787	Spitzhaken	25 mm	3,0 m	300/600 daN	175 daN	12,90 € 11,60 €
99 0006 2788	Spitzhaken	50 mm	3,0 m	750/1500 daN	195 daN	19,95 € 17,95 €

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte steigert die Sicherheit und Standfestigkeit der Ladung.

Warum Anti-Rutsch-Matten?


Anti-Rutsch-Matten

- Verbessern den Gleitreibbeiwert
- Steigern die Sicherheit
- Verbessern die Standfestigkeit
- Reduzieren die erforderlichen Zurrmittel
- Reduzieren die erforderlichen LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren

Weitere Maße auf Anfrage lieferbar!



Rollenware zum
selber konfektionieren



Einzelstück,
VE 100 Stück

~~20,70 €~~

ab 18,60 €

Lieferung frei Haus

Bestell-Nr.	Ausführung	Materialstärke	Maße L x B	VE	Preis
99 0006 2790	Rollenware	8 mm	5000 x 125 mm	1 Rolle	20,70 € 18,60 €/Rolle
99 0006 2789	Rollenware	8 mm	5000 x 250 mm	1 Rolle	25,90 € 23,30 €/Rolle
99 0006 2791	Einzelstück	8 mm	180 x 120 mm	100 Stück	0,76 € 0,70 €/Stück

Gabelhubwagen, Tragkraft 2500 kg

Lieferung frei Haus

Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware.

- **Deichsel:** Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken
- **Deichselablass:** automatische Rückführung in die Senkrechte
- **Hydraulik:** wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung
- **Kugellager:** an Lenk- und Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt
- **Lenkräder:** Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200 x 50 mm
- **Gabelrollen:** (Tandem-)Polyurethan, Ø 80 x 70 mm

~~299,00 €~~

289,00 €




1/74

	2500 kg	2500 kg
Tragkraft	2500 kg	2500 kg
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	540 mm	540 mm
min. Gabelhöhe	85 mm	85 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm
Lenkräder	Polyurethan	Vollgummi
Gabelrollen	Polyurethan	Polyurethan
Lackierung	gelb	rot
Bestell-Nr.	99 0003 0202	99 0003 0201
Preis	299,00 €	299,00 €
	289,00 €	289,00 €

Absenken: feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit

Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen – Heben, Fahren, Senken

Bereifung: geräuscharm, abriebfest



Hochhubwagen, manuell

Die manuellen Hochhubwagen haben eine Hubhöhe von max. 1600/2500 mm.

Lieferung frei Haus

- **Konstruktion:** fest verschweißt
- **Absenken:** stufenlos
- **Hydraulikpumpe:** hochfester Stahl
- **Druckkolben:** hartverchromt
- **Deichsel:** verstärkt mit Fußschutz
- **Deichselgriff:** gummiert, 3 Funktionen
- **Bereifung:** aus Polyurethan, verschleißfest, abriebarm
- **Rollen:** Stütz-Lenkrollen mit Feststellvorrichtung und Fußschutz gem. Norm
- **Gemäß Norm:** Fußpedal klappbar
- **Acryllackierung:** gelb, kratzfest



1/82

Modell	SFH 10	SFHD 10
Gesamtlänge	ca. 1540 mm	ca. 1540 mm
Gesamtbreite	715 mm	715 mm
Gabellänge	1150 mm	1150 mm
Gabelbreite	550 mm	550 mm
Gabelhöhe max.	1600 mm	2500 mm
Gabelhöhe, gesenkt	85 mm	85 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1600 mm	2500 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren	1980 mm	1830 mm
Anzahl Hebeschlag bis max. Hub mit/ohne Last	20/22	20/22
Tragfähigkeit	1000 kg	1000 kg
Wendekreis	1380 mm	1380 mm
Bereifung	PUR	PUR
Gewicht	220 kg	300 kg
Bestell-Nr.	99 0001 6548	99 0001 6549
Preis	999,00 €	1249,00 €
	949,00 €	1189,00 €

~~999,00 €~~

ab 949,00 €



Scheren-Gabelhubwagen

Die Scheren-Gabelhubwagen haben ein ergonomisches Design.

Lieferung frei Haus

Modell mit Handhydraulik:

- **Quick-Lift-Funktion:** doppelte Hubgeschwindigkeit bei geringen Lasten
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Hubzylinder:** einstufig, kein Risiko bezüglich Undichtigkeit, plötzliches Ablassen
- **Serienmäßig:** Überlastsicherung
- **Deichsel:** ergonomisch, verstärkt
- **Pulverbeschichtung:** kratzfest, gelb

Modell elektrisch:

- **Ladung über 220-V-Stecker:** kein extra Ladegerät notwendig
- **Hubzeit bei Nennlast:** 19 Sekunden
- **Hubzeit ohne Last:** 11 Sekunden
- **Zusatzstützen:** sicherer Stand bei angehobenen Gabeln
- **Deichsel:** verstärkt
- **Deichselgriff:** gummiert
- **Pulverbeschichtung:** gelb

599,00 €

ab 569,00 €

Deichsel:
ergonomisch,
verstärkt



mit Handhydraulik

1/79

Ausführung	handhydraulisch	elektrisch
Tragkraft	1000	1000
Hubhöhe	800	800
Gabelbreite	520	560
Gewicht	106	170
Bestell-Nr.	99 0003 0280	99 0006 1863
	599,00 €	1699,00 €
Preis	569,00 €	1649,00 €



Deichselgriff: gummiert,
3 Funktionen – Anheben,
Verfahren, Bereitstellen

Bereifung: Lenkräder,
Lastrollen mit
Polyurethan-Bereifung

elektrisch

fetra

Transportgeräte

Tischwagen, mit Auffangwanne und Wannenhoden

Die geschweißten Stahlblech-Wannen sind mit Ablauf und Ablasshahn ausgestattet.

- **Tragkraft:** 300 kg
- **Maße L x B H:** 1136 x 611 x 1030 mm
- **Ladefläche L x B:** 1000 x 600 mm
- **Anzahl Ladeflächen:** 2
- **Etagenhöhe:** 181/901 mm
- **Wannen:** 2 Stück, öldicht
- **Wannenhoden:** konischer Ablauf, Ablasshahn 12,7 mm (1/2")
- **Gitterrost:** lose eingelegt, oben bündig, Maschenweite 31 x 31 mm
- **Rad-Ø:** 125 mm
- **Naben:** Rillenkugellager
- **Pulverbeschichtung:** RAL 5007 blau
- **Gewicht:** 51,0 kg

415,00 €

369,00 €

Ablasshahn

Gitterrost

Wannenhöhe 100 mm

Auffangwanne

TPE-Bereifung,
leichtlaufend

Wannenhöhe 25 mm



10 Jahre Garantie

Made in Germany

Lieferung frei Haus



fetra-Zentralbremssystem

Bestell-Nr. 99 0001 8911

6/90

Scherenhubtisch

Für Montage- und Reparaturarbeiten sind die stufenlos höhenverstellbaren, fahrbaren Scherenhubtische geeignet.

Lieferung frei Haus



- **Steuerung:** mit Handgriff
- **Hydraulikpumpen:** mit Überdruckventil
- **Rollen:** beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
- **Rollenmaterial:** Polyurethan, für leisen und leichten Lauf
- **Acryl-Lackierung:** gelb, doppelt

~~309,00 €~~

ab 289,00 €



Höhenverstellung: stufenlos



TF 15: Griff klappbar

Arbeitshöhe: individuell einstellbar



TF 50



TG: 50



TF: 75

Bestell-Nr.	Modell	Tragkraft	Plattformmaße L x B x H	Plattformhöhe von-bis	Pedalritte bis max. Hub	Gewicht	Preis
99 0001 7908	TF 15	150 kg	700 x 450 x 36 mm	220–720 mm	28	46 kg	309,00 € 289,00 €
99 0001 6547	TF 50	500 kg	850 x 500 x 55 mm	285–880 mm	25	81 kg	459,00 € 429,00 €
99 0001 7909	TF 75	750 kg	1000 x 510 x 55 mm	420–990 mm	45	125 kg	639,00 € 599,00 €
99 0001 7919	TG 50	500 kg	1600 x 810 x 53 mm	286–915 mm	55	154 kg	699,00 € 659,00 €

Sperrgurtpfosten Outdoor

Made in Germany

Lieferung frei Haus

Zur schnellen und einfachen Abgrenzung im Außenbereich eignen sich diese Sperrgurtpfosten.

- **Pfosten:** Kunststoff, mit befüllbarem Kunststoff-Fußgewicht (befüllbar mit Sand, Beton, Wasser, ca. 5,5 l).
- **Höhe:** 970 mm
- **Fuß-Ø:** 380 mm
- **Gurtlänge:** 3700 mm

Ausführungen

- **Pfostenfarben:** schwarz, gelb, rot, Fuß immer schwarz
- **Gurtfarben:** schwarz, schwarz-gelb, rot, rot-weiß, neongelb

~~107,00 €~~

89,00 €

Mit 3 Gurtaufnahmen und 1 Gurtauszug, mit Viskosebremse



2/300

Pfosten schwarz Bestell-Nr.	Pfosten gelb Bestell-Nr.	Pfosten rot Bestell-Nr.	Gurtfarbe		Preis
99 0002 7608	99 0002 7613	99 0003 0177	schwarz	107,00 €	89,00 €
99 0002 7609	99 0002 7614	99 0002 7619	schwarz-gelb	107,00 €	89,00 €
99 0002 7610	99 0002 7615	99 0002 7620	rot	107,00 €	89,00 €
99 0002 7611	99 0002 7616	99 0002 7621	rot-weiß	107,00 €	89,00 €
99 0003 0176	99 0002 7617	99 0002 7622	neongelb	107,00 €	89,00 €

Sperrgurtpfosten Classic

Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben.

- **Pfosten:** Aluminium, mit 4 Längsnuten
- **Höhe:** ca. 1000 mm
- **Fuß-Ø:** 355 mm

Ausführungen

- Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift
- Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb diagonal gestreift
- Gurtlängen 2300 oder 3700 mm
- Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander


Made in Germany

Lieferung frei Haus

Mit 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette, mit Viskosebremse

~~155,00 €~~

ab 135,00 €



2/300

Pfosten rot, Gurt rot-weiß Bestell-Nr.	Pfosten gelb, Gurt schwarz-gelb Bestell-Nr.	Anzahl Gurte	Gurtlänge	Rohr-Ø	Gewicht		Preis
99 0002 7600	99 0002 7602	1	2300 mm	70 mm	12 kg	155,00 €	135,00 €
99 0002 7604	99 0002 7606	1	3700 mm	83 mm	13 kg	211,00 €	185,00 €
99 0002 7601	99 0002 7603	2	2 x 2300 mm	70 mm	12 kg	218,00 €	189,00 €
99 0002 7605	99 0002 7607	2	2 x 3700 mm	83 mm	13 kg	268,00 €	235,00 €



Sperrpfosten-Set, mit Transportwagen

Dieses mobile Sperrpfosten-Set ermöglicht einen schnellen und sicheren Transport von Einzelteilen zum jeweiligen Einsatzort im Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang Set:

- **6 Sperrpfosten** mit Ösen, Ø 60 mm, Höhe 1000 mm, Material stahl verzinkt und beschichtet
- **1 Transportwagen** in schwarz (für die Aufnahme von 6 Pfosten Ø 60 mm) mit 4 Rollen, Ø 95 mm, und Metallkassette
- **6 schwarze Fußplatten** aus Recyclingmaterial, Breite 375 mm, Höhe 60 mm, Schenkellänge 160 mm, Gewicht 7,0 kg
- **1 Kette**, 6 mm stark, 25 m lang, inkl. Kettenverbindern

~~669,00 €~~

569,00 €

Lieferung frei Haus



7/13

Bestell-Nr.	Farbe	Gewicht		Preis
99 0006 5861	gelb-schwarz	92,0 kg	669,00 €	569,00 €
99 0006 5860	rot-weiß	92,0 kg	669,00 €	569,00 €



Rollenhandtuch-Spender SATINO by WEPA, mit Sensor, weiß

Lieferung frei Haus

Dieser Rollenhandtuch-Spender bietet dank Sensortechnik maximale Hygiene. Berührt wird nur das Handtuch.

- Mit Restrollenfunktion
- **Ausführung:** Kunststoff
- Papierlänge und Vorlaufzeit manuell stufenlos einstellbar
- **Batterien:** lange Lebensdauer
- Hohe Kapazität
- Hohe Wirtschaftlichkeit, kontrollierter Verbrauch
- Netzteil auf Anfrage lieferbar
- **Maße B x T x H:** 348 x 220 x 386 mm

Bestell-Nr. 99 0003 0205



~~65,70 €~~

59,00 €



Schaum-Seifenspender SATINO by WEPA, weiß

Lieferung frei Haus

Diese Schaum-Seifenspender haben einen auswechselbaren Tank.

- **Ausführung:** Kunststoff
- **Inhalt:** für 1000 ml Flüssigseife oder 700 ml Schaumseife
- Sensor oder manueller Mechanismus
- Verschleißbar

~~54,30 €~~

ab 49,00 €



Sensor



manuell



Bestell-Nr.	Ausführung	Maße B x T x H	Preis	
99 0003 0206	Sensor	150 x 111 x 270 mm	95,20 €	85,00 €
99 0004 0065	manuell	150 x 111 x 270 mm	54,30 €	49,00 €

Handtuchrolle Tissue SATINO by WEPA Prestige, 2-lagig

Lieferung frei Haus

Diese Handtuchrollen haben eine Lauflänge von 150 Metern.

- Hochweiß, Punkt-zu-Punkt-Verleimung
- Weiches Tissue-Papier
- Saugstark und wirtschaftlich
- **Breite:** 205 mm
- **1 Karton** = 6 Rollen à 150 m
- Einfach zu wechseln

~~79,20 €~~

69,00 €



Bestell-Nr. 99 0006 6467

Schaumseife SATINO by WEPA Prestige, 700 ml

Lieferung frei Haus

Dieser Füllbeutel mit Schaumseife hat eine Einwegpumpe.

- **Wirtschaftlich:** ca. 1750 Portionen/Beutel
- Geringer Verbrauch
- **1 Karton** = 6 Beutel à 700 ml

~~74,60 €~~

67,00 €



Bestell-Nr. 99 0004 0066



15 Jahre Garantie

Made in Germany

Lieferung frei Haus

296,00 €

ab 239,00 €



Einsatzsicherheit: durch 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Vielzweckleiter, 4-teilig mit nivello®-Traverse

Die 4-teilige Vielzweckleiter ist universell als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne einsetzbar.

- Extrasicherer Aufstieg nach Norm
- Bei Einsatz als Arbeitsbühne: Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Traglast: 150 kg in jeder Gebrauchsstellung
- 2 breite nivello®-Traversen und beidseitig rutschsichere nivello®-Leiterschuhe für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit

Nach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt.



Arbeitshöhe bis ca.	4,00 m	4,80 m	5,30 m
Leiterlänge als Anlegeleiter	2,85 m	3,65 m	4,20 m
Leiterlänge als Stehleiter	1,49 m	1,76 m	2,02 m
Höhe als Arbeitsbühne	0,63 m	0,99 m	0,99 m
Länge als Arbeitsbühne	1,40 m	1,40 m	1,96 m
Packmaß	0,35x0,99x0,25 m	0,35x0,99x0,25 m	0,35x1,23x0,25 m
Sprossenanzahl	2x2 + 2x3	4x3	2x3 + 2x4
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm
Gewicht ca.	12,5 kg	14,0 kg	15,0 kg
Bestell-Nr.	99 0000 1411	99 0000 1412	99 0000 1413
Preis	296,00 €	318,00 €	338,00 €
	239,00 €	255,00 €	269,00 €

106,00 €

ab 85,00 €



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Vielzweckleiter-Zubehör



Bestell-Nr.	Ausführung	Preis
99 0001 5391	Aluminium-Geländer, anklammerbar, passend für alle 3 Größen	112,00 € 89,50 €
99 0001 5392	Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 99 0000 1411 und 99 0000 1412	106,00 € 85,00 €
99 0001 5393	Aluminium-Riffelblechbelag, mittig klappbar, passend für Bestell-Nr. 99 0000 1413	145,00 € 116,00 €

Herausgeber

Fertigung. Service. Handel.

Wewo

we make it work!

Zentrale
WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
An der Oelmühle 13 | D-47638 Straelen
t +49 (0) 2834 / 913 20
f +49 (0) 2834 / 913 250
e-mail info@wewo.de

Logistikzentrum
WEWO Schrauben-Befestigungsteile GmbH
Kromsteg 34 | D-47638 Straelen
t +49 (0) 2834 / 913 24 46
f +49 (0) 2834 / 913 29 5
e-mail info@wewo.de

we make.
we support.
we sell.

www.wewo.de

